## 四川护理职业学院采购验收方案

使用部门	医疗技术系	是否 政府采购	是
		人们不为	
项目名称	医工实验室教学设施设备采购项目	项目编号	N5100012022
西上	] # _ le vi	人口加了	000946

#### 一、项目基本情况

- 1. 本项目于<u>2022</u>年<u>7月13</u>日在进行了评审,经评标委员会评审推荐和 采购单位确定,由<u>成都华盛佳业科技有限公司</u>成交(中标)。
- 2. <u>2022</u>年 <u>8</u>月 <u>5</u>日, <u>成都华盛佳业科技有限公司</u>与四川护理职业学院签订了(政府)采购合同,

- 1. <u>2022</u>年 <u>8</u>月 <u>31</u> 日,归口管理部门 <u>教务处</u> 预验收合格,达到正式验收条件。
- 3. 正式验收条件:提供货物已搬运到指定地方,设备安装调试完毕、操作人员培训完毕、货物与清单一致、已提供正式发票等。
  - 三、验收工作安排(以下内容可根据项目实际情况调整、完善)
- 1. 验收时,验收小组成员及供应商均应在场,现场应提供供应商投标文件(含评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件)、采购文件(含补充公告、潜在供应商质疑及答复)、采购合同、中标通知书、采购清单、交货清单、中标人申请验收的文件、服务内容、中标方服务实施质量等文档和材料;
  - 2. 采购方和供货方对本项目履约情况进行陈述;
  - 3. 供应商是否按照协议和承诺提供规格型号、品牌、数量、时间、地点交货;
  - 4. 货物安装调试是否完成;
  - 5. 设备是否能够正常运行、操作人员培训是否完毕;
  - 6. 验收成员进行验收并填写验收记录表;
  - 7. 验收小组提出改进建议

验收小组 成员签名

1373元分别的素 女的 多55~~ 2020年9月2日

验收方案

# 四川护理职业学院验收报告

项目名称: 医工实验室教学设施设备采购项目

项目编号: N5100012022000946

使用部门: 医疗技术系

(政府采购加盖单位公章, 非政府采购加盖验收使用部门公章)

### 一、验收项目基本情况表

	T				
项目名称		医工实验室	教学设施设备采贝	<b></b>	
使用部门	医疗技术系	项目负责人	杨杰	联系电话	15982095474
项目联系人	杨涛	联系电话	13980642577	邮箱	592618901@qq
采购备案号(政采)	N5100012022000946	项目类型	服务□ 货物☑	-	, com
预算金额	460000.00				
中标单位(供应商)	成都华县	盛佳业科技有限	公司	联系电话	成都华盛佳业 科技有限公司
成交金额	449580. 00	签约时间	2022. 8. 5	联系人	唐映霞
代理机构	四川国际招标有限责	任公司			
采购模式	政府采购☑ 院内集中采购□ 部门依法自主采购□	采购方式		竞争性磋商	
	1. 项目背景: 工(5) 级有一次设有一个设理的 1. 项目背景 1. 医级有一个 1. 医级有一个 1. 医级子的 1. 医型型 2. 项目 2. 项目 经评审,经证标数 1. 是一个 2022年8月5日,2022年8月3日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月1日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2022年8月8日,2	51 名)、2022 级 有较高,要求,所 学来对审批进入 工实推荐和采购等 工字推荐。 工事推禁。	了我院现有4套医 购医工实验室教 采购流程,2022 施设备采购项目 单位确定,由成者 有限公司与四川	(约120人), 1 工实验室设备, 学相关实训设备 年7月13日进 于2022年7月 华盛佳业科技 护理职业学院	由于该专业对等专业对该专业对该是国际。 各行开标。 13 日在司成公政府 公政府采购

### 二、验收小组成员签到表

序号	姓名	工作单位(部门)	职务或 技术职称	身份证号	联系 方式	备注
1	13/12-27	医的技术	到数器	510202198111163387	182804131	bare
2	河鄉多,	でなおおく	到粉袋	310110196910195029	139975513	1
3	£ 8. E	医方数术分	20 la	51482499108191115	1780761019	
4	April 1	回始处		5601248800250028	(5388,6500	)
5	for,	松岩江	3,4140	510124 19910826673.4	1398064257	
6						
7						
8						
9						
10						

验收小组组长在备注栏中注明。

#### 三、验收纪律

验收成员在验收活动中应当遵守以下工作纪律:

- (一)应邀按时参加验收活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加验收的,应及时告知验收组组长,不得私自转托他人。
- (二)不得参加与自己有利害关系的采购项目的验收活动。对与自己有利害关系的验收项目,如受到邀请,应主动提出回避。
- (三)有利害关系主要是指三年內曾在参加该采购项目供应商(包括中标供应商及未中标供应商)中任职(包括一般工作)或担任顾问,配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问,与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷,以及其他可能影响公正验收的情况。
- (四)维护学院的合法权益,保证验收全过程的合法性、规范性和公 正性。
- (五)在验收报告中载明实施验收过程基本情况陈述,供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况,与采购合同约定的权利义务比较情况, 出具验收结论性意见。
- (六)应对验收项目中涉及的商业秘密及与验收项目有关的未经甲方 书面同意公开的信息负有保密义务,不得将可能影响验收项目公正、公平 性的信息透露给利害关系人。
  - (七) 有关部门(机构)制定的其他验收工作纪律。

验收组长签名: 13 65 17

验收组成员签名:

河外来做 和的友系

2000年9月16日

#### 四、验收时间、地点

验收小组于2022年9月26日(星期一)11点00分,在<u>成都校区第一实验大楼1楼</u>,就项目进行履约验收。

#### 五、正式验收流程记录表

序号	事 项	时间	记录人
1	验收小组签到;	11:00	表生
2	宣布成立本项目验收小组,并介绍成员名单;	11:05	£5. E
3	验收小组组长宣布本项目验收工作方案;	11: 05	tr. 6
4	验收小组进行验收工作;	(1:40	ta l
5	宣布验收结果;	11:60	to the last of the
6	验收工作结束。	11:41	at l

### 六、验收内容及意见表

项目名称	医	工实验室教学设施设备采	如项目
项目编号			
使用部门	医疗技术系	2022. 9. 26	
供应商	成都华盛佳业科技有限公 司	验收地点	成都校区第一实验大楼1楼
存放地点 (使用地点)	成都校区第一实验大楼 1 楼	领用人或 使用人	李黄金
验收类别	(以下验收内容可按)	<b>聚合同约定调整</b> )	 验收情况
<u>验</u> 收	1. 采购项目是否取得采购工标。 2. 是否按合同或协议约定及	<u>Q</u>	
内容	3. 采购项目的名称、数量、符。 4. 货物安装调试是否完成,		Ŋ
	作人员培训是否完毕。 5. 根据项目情况细化验收货 务、安全标准等履约情况。	<b>共应商每一项技术、服</b>	<u>D</u>
	6. 服务项目是否按照合同约第	定执行考核或服务效果	IZ.
	7. 其他验收情况说明。		/

验收结论:

2022年9月>6日

短収结化:

フルダンジャ。

2022

验收组成员签名: 「国体で、新州季、本地 イマハ ちた、レ

2022年9月16日

注: 验收小组成员有不同验收意见的请作说明和签字。

监督部门 意见及签字	到地北地 未必戒。	<b>学</b> 2022 年 **	) 月-16日

项目名称	医工实验室教学设施设备采购项目
项目编号	N5100012022000946
验收时间	2022 年 9 月 26 日
验收地点	成都校区第一实验大楼1楼
验 收 意 见 (内容应按照验收 方案进行调整) 相应条款打"√"	☑1、供应商提供货物的清单(其内容包括货物的名称、规格型号、单价、数量、金额等)是否与供应商的中标项目相符 ☑2、供应商是否按照协议和承诺的时间、地点交货 ☑3、货物安装调试是否完成 ☑4、设备是否能够正常运行、操作人员培训是否完毕 ☑5、服务项目是否按照合同约定执行考核或服务效果说明。 其他需要说明的事项:

个人验收意见:

带结构结风色术\_ 预收转。

签字: 2027年9月26日

项目名称	医工实验室教学设施设备采购项目
项目编号	N5100012022000946
验收时间	2022 年 9 月 26 日
验收地点	成都校区第一实验大楼 1 楼
74	☑1、供应商提供货物的清单(其内容包括货物的名称、规格型号、单价、数量、金额等)是否与供应商的中标项目相符
<u>验</u> 收	☑2、供应商是否按照协议和承诺的时间、地点交货
意	☑3、货物安装调试是否完成
见 (内容应按照验收	☑4、设备是否能够正常运行、操作人员培训是否完毕
方案进行调整)	□5、服务项目是否按照合同约定执行考核或服务效果说明。
相应条款打"√"	其他需要说明的事项:

个人验收意见:

省合分的合同多形、引收合格。

签字: 13 45 平 2010年 9月 4日

项目名称	医工实验室教学设施设备采购项目
项目编号	N5100012022000946
验收时间	2022 年 9 月 26 日
验收地点	成都校区第一实验大楼1楼
<u>验</u> 收	□1、供应商提供货物的清单(其内容包括货物的名称、规格型号、单价、数量、金额等)是否与供应商的中标项目相符 □2、供应商是否按照协议和承诺的时间、地点交货
意	□3、货物安装调试是否完成
见 (内容应按照验收	☑4、设备是否能够正常运行、操作人员培训是否完毕
方案进行调整)	☑5、服务项目是否按照合同约定执行考核或服务效果说明。
相应条款打"√"	其他需要说明的事项:

个人验收意见:

海合和5分月至中,2012分45.

签字:到城市 2011年9月26日

项目名称	医工实验室教学设施设备采购项目
项目编号	N5100012022000946
验收时间	2022 年 9 月 26 日
验收地点	成都校区第一实验大楼 1 楼
验	☑1、供应商提供货物的清单(其内容包括货物的名称、规格型号、单价、数量、金额等)是否与供应商的中标项目相符 ☑2、供应商是否按照协议和承诺的时间、地点交货
收 意	☑3、货物安装调试是否完成
见 (内容应按照验收	☑4、设备是否能够正常运行、操作人员培训是否完毕
方案进行调整)	▶ 5、服务项目是否按照合同约定执行考核或服务效果说明。
相应条款打"√"	其他需要说明的事项:

个人验收意见:

好分级的自己来 张牧台村

签字: 長生 2 ~~ 4 9月16日

项目名称	医工实验室教学设施设备采购项目
项目编号	N5100012022000946
验收时间	2022 年 9 月 26 日
验收地点	成都校区第一实验大楼1楼
验 收	□1、供应商提供货物的清单(其内容包括货物的名称、规格型号、单价、数量、金额等)是否与供应商的中标项目相符 □2、供应商是否按照协议和承诺的时间、地点交货
意	☑3、货物安装调试是否完成
见 (内容应按照验收	₩4、设备是否能够正常运行、操作人员培训是否完毕
方案进行调整)	▲5、服务项目是否按照合同约定执行考核或服务效果说明。
相应条款打"√"	其他需要说明的事项:

个人验收意见:

海台和城市国家, 到15分样

签字: 1015 2010年9月26日

#### 验收成员个人验收情况记录表 项目名称 医工实验室教学设施设备采购项目 项目编号 N5100012022000946 验收时间 2022年9月26日 验收地点 成都校区第一实验大楼1楼 □1、供应商提供货物的清单(其内容包括货物的名称、规格型号、单价、 数量、金额等)是否与供应商的中标项目相符 验 □2、供应商是否按照协议和承诺的时间、地点交货 收 □3、货物安装调试是否完成 意 见 □4、设备是否能够正常运行、操作人员培训是否完毕 (内容应按照验收 □5、服务项目是否按照合同约定执行考核或服务效果说明。 方案进行调整) 相应条款打"√" 其他需要说明的事项:

个人验收意见:

签字: \_\_\_\_ 年 月 日

合同编号: N5100012022000946 医工实验室数学设施设备采购项目清单总计44.958万元

申购部门: 教务处

平地

	25 C//5/11	427680	□ デ生用电子工具養装 定制 套	2	9 单片机实训系络(由上中小小) (2)-998 套		+	7 模电数电实训系统(数字描的绘A本 LH-DGDL 套	6 电工电路实训系统	5 / 計畫 国民综合阅读学台(实验室系 14B-510	(FUNCTION/ARBITRARY W	MS08254Z	KED SIGNAL		高海特压电流/应综合实验仪) ZKY-DPL-3	验仪
The state of the s	低值易耗合计:	21900		4 3480 196	4 6380 25520	2940	1	4 6980	4 32800	1000	1 7500	台 1 18900	fa 22 3280	00041	1	单位 数量 单价 (元) 总份
and the second s	合计: 21900	TOPLIA(拓利亚)	后外计算机厂	Methodore	<b>海江東</b>	11760 启东计算机厂	后冬17.翼形[]	1	131200 优利德	7500 优利德	几利德	18900	72160 (計劃)施	18800 成都世纪中科	нилт	总价值(元) 品牌
总计:	文目的 人類人家103	教学 成都校区第一步码十楼100	教学 成都校区第一实验大楼103	秋字 成都校区第一实验大楼103	成都校区第一实验大楼103	文章 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	教学 成都校区第一实验大棒103	成都校区第一实验大楼103	文字文章先一大指大极103 ***	- 1	教学 成都校区第一实验大楼103	双手 成都校区第一实验大楼103	水即及区第一实验大楼103	4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	汉备用途	供应商:
449580	医工实训室	区上头训室	THE THE STILL HAVE	医二种训验	医工实训室	医工实训室		医工实训室	医工实训室	区上头 川至	居下去当山	医工实训室	医工实训室	使用都门 使用人签字	And year and a second s	成都华盛佳业科技有限公司

经办人:

杨涛

日期: 2022.9.26